

Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika na 13. redni seji, dne 13. 5. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnika, ki obsega:

- Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnika (Naš časopis št. 313, z dne 29.3.2005),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnika (Naš časopis št. 342, z dne 29.10.2007)

Številka: 007-13/2007

Datum: 14. 5. 2008

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar, l.r.

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnika - uradno prečiščeno besedilo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo pogoji za upravljanje kanalizacijskih objektov in naprav za odvajanje tehnoloških, padavinskih in komunalnih odpadnih voda (v nadaljevanju: odpadnih voda) v javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju: javna kanalizacija) ter pravice in dolžnosti upravljavcev in uporabnikov teh objektov in naprav na področju Občine Vrhnika.

2. člen

Občina Vrhnika je na podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998) lastnica kanalizacijskega omrežja. Občina Vrhnika s posebno pogodbo pooblasti upravljavca za gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne vode.

3. člen

Upravljavca objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda je Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.

Uporabnik javne kanalizacije je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna voda, ki odteka v javno kanalizacijo.

Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne vode in je v upravljanju upravljavca. Javno kanalizacijsko omrežje sestavljajo sekundarni, primarni in magistralni vodi.

Priključki strank na javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo manj kot 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.

Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobnih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode na območju naselja ali njegovega dela.

Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije so kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje. Kanalski vod primarnega omrežja je tudi kanalski vod, ki je izven območja naselja ali njegovega dela in je namenjen povezavi sekundarnega omrežja s komunalno čistilno napravo ali s kanalskim vodom primarnega ali magistralnega kanalizacijskega omrežja.

Magistralno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije so kanalski vodi ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih vodih, ki služijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več primarnih omrežij v dveh ali več naseljih, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali več naseljih in ki se zaključijo v skupni čistilni napravi.

Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura, v upravljanju upravljavca.

4. člen

Javna kanalizacija je namenjena odvajanju meteorne in sanitarne odpadne vode. V javno kanalizacijo, ki mora biti vodotesna, ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, podtalnice, vod odprtih vodotokov, meteornih vod, kjer jih je mogoče speljati v ponikalnico ali v potok, vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov. Ravno tako ni dovoljeno odvajanje kemikalij, olja, organskih odpadkov in jedkih snovi. V javno kanalizacijo se sme odvajati samo odpadno komunalno vodo, ki nastaja v gospodinjstvih in njeni parametri niso v nasprotju s 16. alinejo 49. člena tega odloka.

II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV

5. člen

Naprave uporabnika so hišna kanalizacija, hišni priključki, pretočne in nepretočne greznice ter male čistilne naprave, zmogljivosti manj kot 50 PE. Hišna kanalizacija obsega kanale, navpične vode, jaške za odvod odpadnih voda v objektu ter lokalne čistilne naprave ali njihove dele (peskolovi oljni lovilci) pri pravnih subjektih.

Interna kanalizacija je kanalizacija v zgradbi in zemljišču uporabnika do priključka na javno kanalizacijo.

Naprave, naštete v tem členu vzdržuje uporabnik na svoje stroške.

6. člen

Kanalizacijski priključek poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška, ki je postavljen neposredno za parcelno mejo objekta uporabnika in mora biti vedno dostopen upravljavcu zaradi kontrole kvalitete odpadne vode.

7. člen

Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljavec so:

1. Magistralne naprave in objekti:

- objekti in naprave za razdelitev odpadne vode za več naselij,
- centralne čistilne naprave,
- kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode za več naselij.

2. Primarne naprave in objekti:

- kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode,
- črpališča za prečrpavanje odpadne vode za več sosesk ali manjših naselij,
- naprave za čiščenje odpadne vode za več sosesk ali manjših naselij,
- objekti in naprave za razdelitev odpadne vode za več sosesk ali manjših naselij,
- centralne čistilne naprave.

3. Sekundarne naprave in objekti:

- kanalski vodi mešanega ali ločenega kanalskega sistema, ki služijo za neposredno priključevanje porabnikov,
- črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode na omrežju sekundarnega sistema,
- naprave za čiščenje odpadne vode več kot 50 PE,
- objekti za razdelitev prečiščene ali neprečiščene odpadne in padavinske vode, ki služijo soseski, delu soseske ali manjšemu naselju.

III. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

8. člen

V javno kanalizacijo se mora preko kanalskega voda priključka stavbe odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda priključka stavbe, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.

9. člen

Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo opuščene greznice sprazniti, očistiti, dezinficirati in zasuti, upravljavcu pa omogočiti nadzor.

10. člen

Kjer se gradi javna kanalizacija se morajo vsi povzročitelji odpadnih voda v okolici priključiti na novo zgrajeni krak omrežja najkasneje v roku šestih mesecev.

10a. člen

Uporabnik javne kanalizacije je dolžan v primerih spremembe pogojev odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na lastne stroške in na zahtevo upravljavca spremeniti priključek na javno kanalizacijo ali opustiti lastno čistilno napravo. Upravljavec je dolžan uporabnika pisno obvestiti o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo.

11. člen

Povzročitelj obremenitve mora na območju, kjer ni kanalizacije, svojo komunalno odpadno vodo pred odvajanjem neposredno v vode očistiti na komunalni čistilni napravi z ustrezno zmogljivostjo čiščenja.

Komunalno odpadno vodo iz prejšnjega odstavka se lahko zbira v nepretočni greznici v primeru, ko vir onesnaženja z odvajanjem komunalne odpadne vode ne obremenjuje okolja za več kot 50 PE in je njeno praznjenje urejeno s pogodbo z upravljavcem.

12. člen

Uporabnik mora pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca javnega kanalizacijskega sistema za vse gradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov, ki vplivajo na povečanje odpadnih voda.

Prav tako mora pridobiti soglasje tudi uporabnik, ki priključuje obstoječ objekt na javno kanalizacijo.

13. člen

Upravljavec je dolžan izdati projektne pogoje in soglasje za priključek, če uporabnik ob vlogi predloži ustrezno dokumentacijo in če to dopuščajo tehnični pogoji.

Če priključitev ni možna, mora upravljavec o tem obvestiti uporabnika.

14. člen

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja ali soglasja za priključitev na javno kanalizacijo mora uporabnik ali projektant pridobiti projektne pogoje za priklop. Na podlagi projektnih pogojev se izdelata projekt priklopa na javni kanalizacijski sistem, ki je pogoj za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasja za priključitev na javni kanalizacijski sistem.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati:

- minimalni odmik novogradnje od kanalizacijskega omrežja,
- traso, globino in profile priključne cevi,
- lokacijo, obliko in velikost zbirnega kanalskega jaška pred priključkom oziroma na priključku hišne in skupinske kanalizacije na javno kanalizacijo,
- pogoje za križanje podzemnih vodov s kanalizacijskim omrežjem,
- pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa kanalizacijskega priključka,
- posebne pogoje.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti usklajen s projektnimi pogoji.

15. člen

Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev projektnih pogojev dokumentacijo:

- ki mora biti izdelana na podlagi podatkov iz lokacijske informacije oziroma določb o izvedbenem prostorskem aktu, podatkov o obstoječem stanju zemljišča in objektov, na katere se nanaša nameravana gradnja ter uporabnikovih podatkov o velikosti, namenu in zmogljivosti objekta, na podlagi podatkov glede potrebnih komunalnih priključkov na posamezne vrste objektov gospodarske infrastrukture, brez katerih objekt ne bi mogel obratovati in na podlagi podatkov o pričakovanih vplivih na okolje,

- ki mora biti sestavljena iz kartografskega in tekstualnega dela, pri čemer tekstualni del obsega opis nameravane gradnje oziroma objekta ter dejanskega in pravnega stanja zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, kartografski del pa obsega kopijo katastrskega in topografskega načrta z vrisanim objektom in skice tlorisa in tipičnih prereзов, če gre za stavbo, praviloma v merilu 1:500, če gre za gradbeni inženirski objekt pa v merilu 1:1000 oziroma drugem ustrezno večjem merilu,
- lokacijsko informacijo,
- opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode (obremenitev objekta v PE).

16. člen

Upravljavca izda soglasje na podlagi projektnih pogojev k:

- prostorskim izvedbenim aktom,
- k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- vlogi za začasen priključek,
- vlogi za priključitev.

Upravljavca sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.

17. člen

Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja naslednjo dokumentacijo:

- situacijo z vrisanim objektom v merilu: 1:1000 ali 1:500
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javno kanalizacijo
- soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek, oziroma
- sodna odločitev, ki nadomesti soglasje

Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja za priključitev, v kolikor le to ni bilo že predloženo, naslednjo dokumentacijo:

- pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967),
- katastrski načrt (mapna kopija),
- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
- načrt kanalizacijskega priključka,
- soglasje za prekop cestišča,
- soglasja lastnikov oz. uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek oz. sodno odločitev, ki nadomesti soglasje.

Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja za začasni priključek naslednjo dokumentacijo:

- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500
- odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
- opis predvidene porabe vode

Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja drugi odstavek tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo izdano.

18. člen

Posamezni objekti ali del objekta, ki se zaradi neugodne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati uporabnik priključka.

V primeru, da se na nižje ležeči lokaciji nahaja več kot 5 objektov z več kot 20 PE obremenitve, pri čemer posamezni objekt ni mogoče neposredno povezati na javno kanalizacijo, se zgradi skupno črpališče, ki ga je dolžan upravljati in vzdrževati izvajalec javne službe.

19. člen

Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko to zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov pod pogojem, da se plačajo vse potrebne dajatve.

20. člen

Ob izgradnji javne kanalizacije se za vse objekte, ki mejijo na površine v javni rabi (ceste, pločniki, parkirišča), izvedejo tudi odcepi za hišne priključke do parcelne meje oziroma roba cestnega telesa.

21. člen

V primeru, da se gradi nova kanalizacija v naselju, kjer so že obstoječi objekti, mora projekt nove kanalizacije predvideti mesto priključitve obstoječih objektov in jih vrisati v situacijo in podolžni profil. V projektu za izvedbo mora biti v situaciji vrisan cel hišni priključek z vsemi višinskimi kotami za vsak obstoječi objekt od mesta priključitve na javni kanal do obstoječe greznice.

22. člen

K vlogi za priključitev na javni kanalizacijski sistem, uporabniku ni potrebno predložiti projekta hišnega priključka v primeru, da se gradi nova ulična kanalizacija in je priključek že obravnavan v projektu nove ulične kanalizacije.

23. člen

Upravljavec je dolžan dovoliti priključitev na javno kanalizacijo, če je uporabnik izpolnil v soglasju dane pogoje in poravnal vse obveznosti ter predložil vso dokumentacijo.

Priključitev na javno kanalizacijo sme izvesti upravljavec kanalizacije ali od njega pooblaščen izvajalec.

Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.

24. člen

Vsa vzdrževalna dela na javni kanalizaciji izvaja upravljavec ali od njega pooblaščen izvajalec.

S hišno kanalizacijo in hišnim kanalskim priključkom gospodari uporabnik. Ta je dolžan skrbeti, da je hišni priključek vedno v brezhibnem stanju. Okvare mora takoj prijaviti upravljavcu kanalizacije.

25. člen

Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta odjavi uporabnik objekta ali izvajalec, ki bo objekt rušil, najkasneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljavec po odjavi izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.

IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

26. člen

Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljavcu.

27. člen

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- kanalizacijska mreža in naprave javne kanalizacije, ki se predajajo morajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, zaključno situacijo, izvršilni načrt),
- izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizacije, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,
- izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja odpadne in padavinske vode, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav javne kanalizacije,
- postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji,
- objekt mora biti vrisan v kataster komunalnih vodov,
- objekt mora imeti navodila za uporabo in vzdrževanje,
- služnost mora biti vpisana v zemljiško knjigo.

V. ODVAJANJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI JAVNE KANALIZACIJE

28. člen

Padavinska voda, ki se odvaja iz površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne službe. Lastnik površin, iz katerih se padavinska voda odvaja v okolje ali javni kanal je dolžan odpadno vodo pred izpustom očistiti (lovilec olj in maščob, peskolovec) v skladu z uredbo, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Lastnik objekta mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe objekta zagotoviti odvajanje neposredno v tla, kadar je to izvedljivo.

29. člen

Na območjih, kjer javna kanalizacija ne poteka, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice, čistilne naprave). Lastni objekti za čiščenje odpadnih vod, ki morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi, imajo na območjih, kjer je po občinskih planih predvidena gradnja kanalizacije, lahko samo začasen značaj. Za gradnjo ustrezne greznice oz. čistilne naprave si je povzročitelj obremenitve dolžan pridobiti ustrezno dovoljenje.

30. člen

Investitor, ki namerava graditi na območju kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja, mora za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti pogodbo o praznjenju greznic ali malih čistilnih naprav, sklenjeno z upravljalcem javnega kanalizacijskega omrežja.

31. člen

Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, mora greznice prazniti upravljavec javne kanalizacije s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvažati na centralno čistilno napravo. Praznjenje individualnih greznic se izvaja na podlagi naročila uporabnikov. Uporabniki morajo v ta namen omogočiti dostop do greznic s specialnimi vozili. Upravljavec je dolžan voditi evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami.

32. člen

Upravljavec javne kanalizacije lahko odda praznjenje greznic po pogodbi tudi drugim podizvajalcem, vendar pod enakimi pogoji za uporabnika.

Naročila za praznjenje greznic se zbirajo izključno pri upravljavcu javne kanalizacije.

Podizvajalci iz prvega odstavka tega člena sprejemajo naročila samo od upravljavca javne kanalizacije in so mu dolžni redno posredovati podatke o izvedenem delu.

33. člen

Za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo preko greznice in se javni kanalizacijski sistem ne konča s čistilno napravo ter imajo za zbiranje odpadnih vod urejene individualne greznice, dostopne s specialnimi vozili za praznjenje, se plačujejo stroški odvajanja in čiščenja odpadne vode na enak način, kot uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo.

Praznjenje ponikovalnice, lovilca maščob in greznice se zaračuna po veljavnem ceniku.

34. člen

Uporabnik je dolžan takoj obvestiti Center za obveščanje in upravljavca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare, tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile, odtekle v javno kanalizacijo.

VI. MONITORING

35. člen

Upravljavec v soglasju za kanalski priključek, na podlagi uredbe, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, določi uporabniku obveznost opravljati periodične meritve količin in kvalitete odpadne vode.

Naprave, s katerimi uporabnik izvaja meritve, vzdržuje na lastne stroške.

36. člen

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov ali vodovodov plačajo stroške odvedene vode v količini kot jo načrpajo. Količina porabljene vode se meri z internim vodomermom. Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomermov, jih morajo vgraditi v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.

Vsi uporabniki z lastnimi viri vode sklenejo pogodbo z upravljavcem javne kanalizacije o odvajanju vode in načinu meritve odvajanih količin vode.

Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomero, plačujejo povpreček za količino 6,0 m³ po osebi.

37. člen

Če upravljavec ali porabnik ugotovita, da je obračunski vodomero v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju.

Če še ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča, določita v pogodbi pavšalno porabo na podlagi standardov porabe.

38. člen

Meritve določene v soglasju izvaja uporabnik sam ali za to pooblaščen izvajalec.

Upravljavec predpiše način vzorčenja, pogostost meritev in analizne parametre.

Meritve, ki so osnova za izračun kanalščine, izvaja upravljavec.

39. člen

Upravljavec lahko zmanjša pogostost in obseg meritev, ki so določeni v soglasju.

Če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev v skladu z Uredbo o prvih meritvah na obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.

O rezultatih meritev je uporabnik dolžan obveščati upravljavca v skladu z določili v soglasju, oziroma najmanj enkrat na leto, najkasneje do 31.1. tekočega leta za preteklo leto.

40. člen

Upravljavec določi način merjenja količin, stopnjo onesnaženosti in pogostost meritev odpadnih voda. Uporabnik mora upravljavcu predložiti v potrditev projekt za izvedbo merilnega mesta.

41. člen

Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilnega mesta pisno zaprositi upravljavca za nadzorni pregled merilnega mesta.

Merilno mesto mora biti v vsakem času dostopno upravljavcu. Uporabnik mora upravljavcu dovoliti dostop do merilnega mesta in mu omogočiti odvzem vzorcev odpadne vode in pregled delovanja merilnih naprav.

42. člen

Kadar upravljavec presodi, da uporabnik iz tehničnih razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja tega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljavec predvidi druge načine za določitev količin in kvalitete odpadnih voda.

43. člen

Vse stroške za meritve plača uporabnik.

VII. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA

44. člen

V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.

Količina in lastnost tehnološke vode mora biti v skladu z določili uredbe, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, če za določeno škodljivo snov ali vrsto odpadnih voda, pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo standardi ali smernice, ki veljajo za Evropsko unijo.

Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti.

45. člen

Kadar se koncentracija škodljivih snovi v odpadni vodi zaradi zmanjšanja porabe vode povečajo nad dovoljeno vrednost, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka oziroma se ne zmanjša bistveno, lahko upravljavec na podlagi strokovnega mnenja upravnemu organu, ki je izdal uporabno dovoljenje, predlaga spremembo le-tega.

46. člen

Če so potrebni dodatki k postopku čiščenja, mora uporabnik predložiti upravljavcu tudi projekt nameravanega posega v okolje, izdelan v skladu 53. členom Zakona o varstvu okolja in ponovno zaprositi za izdajo soglasja za kanalski priključek.

VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV, UPORABNIKOV IN IZVAJALCEV

47. člen

Upravljavec ima pri odvajanju odpadne in padavinske vode naslednje obveznosti:

- skrbi za običajno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije in čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju,
- kontrolira pri uporabnikih sestav odpadne vode,
- skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziroma vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,
- nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,
- pregleduje objekte in naprave javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,
- skrbi za odstranjevanje odpadnih voda in usedlin iz greznic in ostalih naprav,
- vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije,
- izdaja soglasja in projektne pogoje.

48. člen

Izvajalci del morajo pri opravljanju vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na ulicah, cestah in trgih vzpostaviti kanalsko omrežje in naprave v prvotno stanje.

Upravljalci drugih objektov (PTT, elektrika...) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah dobiti od upravljalca kanalizacije soglasje za delo in pri delu paziti, da ne poškodujejo kanalizacijskih naprav oziroma s svojim delom kako drugače ne ustvarjajo pogojev za kasnejše okvare.

V primeru, da izvajalci del in upravljalci drugih objektov pri opravljanju del na svojih objektih poškodujejo ali križajo javno kanalizacijo, morajo obvestiti upravljalca, da to križanje pregleda in po potrebi na njihove stroške sanira poškodovan kanal.

49. člen

Uporabniki morajo za izpolnjevanje svojih obveznosti:

- zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljalca,
- omogočiti upravljavcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
- redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne čistilne naprave in lovilca olja,
- redno kontrolirati sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate na zahtevo posredujejo upravljavcu,
- pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,
- obveščati upravljalca o vseh spremembah pogojev za priključitev
- redno plačevati odvajanje odpadnih voda na podlagi izdanih računov,
- odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih v uredbi, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
- dolžni so prijaviti upravljavcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne in padavinske vode,
- dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne in padavinske vode,
- pri odvajanju odpadno tehnološke vode v javno kanalizacijo morajo najmanj štirikrat letno oziroma pri vseh spremembah proizvodnje, ki bi imele za posledico spremembo sestave odpadne vode, predložiti upravljavcu analizo odpadne vode, izdelano v skladu z Uredbami Vlade RS.
- odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ne smejo pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno) da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti.
- če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo upravljalca pisno obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja,
- pridobiti morajo upravljavčevu soglasje pri priključitvi na javno kanalizacijo,
- ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti,
- ne smejo v javno kanalizacijo odvajati ali izliti odpadno vodo, ki vsebuje snovi v takšni koncentraciji, ki bi lahko:
 - povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
 - povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožala zdravje zaposlenega osebja,
 - povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motila delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
 - stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
 - povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,

- povzročala, da bi v kanalih nastajal vodikov sulfid,
 - zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
 - povzročala, da nastaja neprijeten vonj,
 - povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi
- kontrolirati in redno čistiti lovilce olj in maščob na interni kanalizaciji,
 - pisno obvestiti upravljavca o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja, če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov,
 - poravnati stroške in odpravo škode zaradi nepravilnega ravnanja.

IX. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE VODE

50. člen

Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave prekine odvajanje odpadne vode v naslednjih primerih:

- če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod
- če odpadna voda ogroža zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije
- če odpadna voda prekorači dovoljeno količino maščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih strupenih, gorljivih, eksplozivnih, korozivnih in drugih škodljivih snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo nemoteno delovanje omrežja in naprav,
- če je bil priključek na kanalizacijsko omrežje izveden brez soglasja upravljavca ali v nasprotju z njim, ali če uporabnik brez soglasja upravljavca spremeni način izvedbe priključka,
- če uporabnik onemogoča pooblaščenim delavcem upravljavca odčitavanje, zamenjavo in pregled merilca pretoka,
- če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na merilcu pretoka ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,
- če uporabnik upravljavcu onemogoči izvajanje nujnih vzdrževalnih del,
- če je prostor, kjer se nahaja obračunski vodomer nedostopen ali tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati količine porabljene vode,
- če uporabnik ne vzdržuje merskega mesta in v njem instalirane merilne opreme,
- če uporabnik v fekalni sistem nedovoljeno odvaja meteorno, drenažno ali izvorno vodo,
- če uporabnik, ki mora izvajati redni monitoring, upravljavcu ne predloži analize odpadne vode ali če te analize ni opravil pooblaščen laboratorij,
- če uporabnik ne plača računa niti v roku 7 dni po prejemu pisnega opomina.

Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

51. člen

Uporabnik je dolžan povrniti škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, ki jo je povzročila njegova odpadna voda s tem, ko je zaradi njegovega ravnanja prišla v omrežje.

52. člen

Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora v času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja.

V primeru intervencije na objektih in napravah lahko upravljavec prekine odvajanje odpadne vode, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.

X. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA V PRIMERU VIŠJE SILE

53. člen

V primeru višje sile kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori in izlitji škodljivih snovi v kanalizacijo, ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih voda, vendar mora o tem obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

XI. FINANCIRANJE IN PLAČEVANJE STORITEV

54. člen

Viri financiranja javne službe so:

- cena za odvajanje odpadne vode (kanalščina),
- priključnina,
- cena za čiščenje odpadne vode,
- komunalni prispevek,
- republiška taksa za obremenjevanje vode,
- cena praznjenja greznic in predelava grezničnih odplak,
- sredstva občinskega proračuna,
- lastna sredstva občanov in pravnih oseb,
- sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
- sredstva Evropske unije,
- različne dotacije ali subvencije,
- druga sredstva, namenjena izgradnji javne kanalizacije.

Cene kanalščin, cene čiščenja odpadnih vod ter cene praznjenja greznic in predelav grezničnih odplak določa in potrjuje Občinski svet Občine Vrhnika.

55. člen

Občinski svet lahko s posebnim predpisom uvede plačevanje priključnine.

56. člen

Kanalščina in čiščenje odpadne vode se plačujeta glede na količino v javno kanalizacijsko omrežje odvedene vode, Enota za obračun je m³. Količino meteorne vode se lahko določi tudi iz prispevnih površin, iz katerih se deževna voda steka v javno kanalizacijsko omrežje.

57. člen

Pri uporabnikih, ki razpolagajo z lastnimi zajetji vode in so priključeni na javno kanalizacijo, se kot osnova za obračun upošteva količina zajete vode, pri čemer se odšteje morebitni delež vode, uporabljen v reprodukcijske namene.

58. člen

Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji), jo odvaja neposredno v vodotok ali ponika, ima pravico zahtevati, da se mu ta delež odšteje od obračunane kanalščine, stroška čiščenja in takse za obremenjevanje vode, pod naslednjimi pogoji:

- da se količina tako uporabljene vode meri s posebej vgrajenim vodomermom,
- da razpolaga s sistemom za ponikanje ali odvajanje vode v vodotok in da je za ta objekt pridobil tudi uporabno dovoljenje in vsa ostala soglasja.

Nosilci dejavnosti, ki vodo uporabljajo v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko ob izpolnjevanju določila iz prve alineje tega člena vložijo zahtevek za oprostitev stroškov kanalščine, stroškov čiščenja in takse za obremenjevanje vode z zahtevkom na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.

XII. NADZOR

59. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojni organi lokalne skupnosti. Organi iz prejšnjega odstavka lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odredjajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

Upravljavca in uporabniki so dolžni v skladu s tem odlokom kršitelje prijaviti pristojnemu organu Občine Vrhnika.

XIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

60. člen

Z globo 1.252,00 € se kaznuje upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja:

- če prekine odvod odpadnih vod brez predhodnega obvestila uporabnikom (52. člen) in je zato povzročena škoda,
- če ne izda soglasja, kot to določa 13. člen,
- če ne dopusti priključitve, kot to določa 23. člen,
- če ne izpolnjuje obveznosti iz 47. člena tega odloka.

Z globo 334,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba upravljavca.

61. člen

Z globo 209,00 € se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:

- se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije (člen 10, 10a in 64)
- ne izprazni opuščene greznice (člen 9)
- se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca (člen 12)
- ne izpolnjuje pogojev iz člena 49
- prekine odvajanje odpadne vode drugemu uporabniku oziroma s svojim ravnanjem onesnaži vodo v omrežju (člen 51)
- prazni greznico in izpušča gnojevko iz greznice v javni kanal (člen 31)
- ne obvesti centra za obveščanje in upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja o izpustu nevarnih in škodljivih snovi v javno kanalizacijo (člen 34)

- se v predvidenem roku ne prijavijo upravljavcu zaradi vpisa v kataster (člen 65).

62. člen

Z globo 1.252,00 € se kaznuje pravna oseba, ki pri odvajanju tehnoloških odpadnih voda:

- ne obvesti centra za obveščanje in upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja o izpustu nevarnih in škodljivih snovi v javno kanalizacijo (člen 34)
- ne zaprosi za pregled merilnega mesta oziroma ne omogoči dostopnosti do le-tega v vsakem času (člen 41)
- dopusti izpust v nasprotju z izdanim soglasjem (člen 44)
- ne izvede prijave upravljavcu zaradi vpisa v kataster (člen 65). «.

Z globo 334,00 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

63. člen

Z globo 1.252,00 € se kaznuje pravna oseba, ki:

- ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest ali ulic in trgov ostanejo objekti in naprave javne kanalizacije v prvotnem stanju (48. člen, 1. odst.)
- pri opravljanju del na svojih objektih ne zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javne kanalizacije v prvotnem stanju (48. člen 2. odst.)
- ne opravljajo meritev, predpisanih v soglasju (35. člen).

Z globo 334,00 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnika (Naš časopis št. 313 z dne 29.3.2005) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

64. člen

V naselju, kjer obstaja javna kanalizacija se morajo nanjo priključiti vsi povzročitelji odpadnih voda. Povzročitelji se morajo priključiti na kanalizacijo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka oziroma v tem času na sedež upravljavca vložiti vlogo za priklop.

65. člen

Uporabniki, ki niso vpisani v kataster porabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.

66. člen

Dokler ni zgrajena centralna čistilna naprava, upravljavec gošče iz greznic odvaža na drugo za to usposobljeno čistilno napravo. Vse stroške v zvezi s prevozom in čiščenjem krije uporabnik.

67. člen

Globe, določene s tem odlokom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83-popr., 42/85, 2/86-popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/2001).

68. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na področju občine Vrhnika (Ur. list SRS 4/99).

69. člen

Odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Našem Časopisu.

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnika (Naš časopis št. 342 z dne 29.10.2007) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:

9. člen

Priloga k Odloku o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnike se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnike.

10. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnike stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.

Priloga: Obrazec za zahtevek za oprostitev stroškov kanalščine, stroškov čiščenja in takse za obremenjevanje voda za nosilce dejavnosti po 58. členu Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnika za leto _____



**OBRAZEC ZA ZAHTEVEK ZA OPROSTITEV STROŠKOV KANALŠČINE,
STROŠKOV ČIŠČENJA IN TAKSE ZA OBREMENJEVANJE VODA ZA NOSILCE
DEJAVNOSTI PO 58. ČLENU ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH IN
PADAVINSKIH VOD NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA
ZA LETO _____**

Vlagatelj (ime in priimek)	
Naslov:	
MKG-MID:	
Šifra uporabnika:	

Na podlagi 58. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnika in 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda vlagam zahtevek za oprostitev stroškov kanalizacije, stroškov čiščenja in takse za obremenjevanje vode v Občini Vrhnika za količino vode, ki jo uporabljam za izvajanje dejavnosti _____ za leto _____.

Datum: _____

Podpis vlagatelja:

Priloge:

- potrdilo o statusu kmeta oziroma drugo dokazilo povezano z 58. členom Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnika,
- dokazilo o posebej vgrajenem vodomeru za opravljanje dejavnosti,
- dokazilo o namenski porabi vode za dejavnost iz 58. člena Odloka (fotokopija obrazca o osnovnih podatkih o kmetijskem gospodarstvu, ki ga vlagatelj enkrat letno pošilja na Agencijo RS za kmetijske trge, npr. stalež živali,...)